SOITISTOFO CATÁLOGO TÉCNICO

SUN CONTROL SOLUTIONS

- 4-5 Concepto de producto
- 6-7 Mapa de producto
- 8-9 Configuración y partes
- 10-11 Modelos y pesos
- 12 Instalación
- Proyectos a medida
- 14-15 Medición
- 16-18 Tejido SOLTIS
- 19 Motorización SOMFY
- 20-21 Proyectos realizados

COMODIDAD Y DISENO DE SOMBRAS NUEVAS OPCIONES


PARA ACONDICIONAR
ESPACIOS Y VIVIENDAS

Nuevos enrollables de interior, diseñados con gran variedad de tubos de enrolle para cumplir con líneas y alturas de grandes dimensiones. Fabricados con herrajes de primera calidad y terminaciones especiales, SOLTISTORE se suministra con tejido SOLTIS de **SERGE FERRARI,** tejidos microperforados con sistema pre contraint que elevan la calidad del store a niveles superiores.






CUADRO DE PRODUCTO




ENROLLABLE SIN CAJON - A MOTOR

ESQUEMA BÁSICO




ENROLLABLE CON CAJON - A MOTOR

ESQUEMA BÁSICO




ENROLLABLE SIN CAJON - MANUAL

ESQUEMA BÁSICO



ENROLLABLE CON CAJON - MANUAL

ESQUEMA BÁSICO







CON CAJON

STC60 TUBO ENROLLE Ø40 MAX LÍNEA MÁXIMA DE 3m


STC90 TUBO ENROLLE Ø80 MAX LÍNEA MÁXIMA DE 4m






SIN CAJON


ST30 TUBO ENROLLE DE Ø30 LÍNEA MÁXIMA DE 3m




ST40TUBO ENROLLE DE Ø40
LÍNEA MÁXIMA DE 3m




ST50 TUBO ENROLLE DE Ø50RLÍNEA MÁXIMA DE 4m




ST80 TUBO ENROLLE DE Ø85 LÍNEA MÁXIMA DE 5m



ST100 TUBO ENROLLE DE Ø100 LÍNEA MÁXIMA DE 6m






INSTALACION

GRANDES LINEAS

INSTALACIÓN SIMPLE






SIN CAJON





INSTALACIÓN A TECHO


INSTALACIÓN A MURO




INSTALACIÓN A MURO











Realizamos estudios completos para conseguir la zona que necesita.

Instalamos SOLTISTORE de grandes dimensiones, con tejidos de alta gama para que sus estancias consigan un confort superior.

Recomendamos el mejor producto para sus necesidades, el tejido más adecuado, y siempre con variantes para que pueda elegir la personalización del producto.

SOLTISTORE y nuestros proyectos a medida convertirán su estancia en un lugar único.













MEDICIÓN DIMENSIÓN INTERIOR VERTICAL

INSTALACIÓN SOLTISTORE EN INTERIOR DE VENTANA




- Tome las medidas interior en los máximos puntos posibles para poder localizar descuadres. Con 3 puntos distintos debería ser suficiente.
- Una vez tomadas las dimensiones tanto en vertical como en horizontal, use siempre las dimensiones más pequeñas como las correctas. De esta forma se asegura que el producto funcionará correctamente.
- Asegúrese de que el hueco de la ventana tiene la capacidad para albergar el mecanismo SOLTISORE.


INSTALACIÓN SOLTISTORE EN PARED / MURO




- Tome las medidas exteriores de la ventana o del hueco a cubrir.
- A esas dimensiones recomendamos añadir entre 10cm y 15cm por cada lado. Por la parte superior, tenga en cuenta las dimensiones del mecanismo SOLTISTORE y el perfil, por lo que es recomendable tener mínimo 35cm de espacio libre entre ventana y techo.




INSTALACIÓN SOLTISTORE EN ESQUINA INTERIOR MODELOS ST (SIN CAJÓN)




- Para el aprovechamiento máximo de las esquinas, es posible montar los productos SOLTISTORE según el esquema indicado, manteniendo siempre una pequeña separación de seguridad entre productos de aproximadamente 5cm.



INSTALACIÓN SOLTISTORE EN ESQUINA INTERIOR MODELOS STC (CON CAJÓN)



- En caso de de SOLTISTORE con cajón, recomendamos en las esquinas dejar separación en ambos casos. De esta forma, los cajones registrables son accesibles.






LAVELA es compatible con una gran variedad de tejidos técnicos, lo que permite una personalización casi completa del producto.



Serge Ferrari

SOLTIS 99

tecnología precontraint
textura micro-perforada
excelente protección térmica
material de larga duración
100% reciclable
posibilidad de color distinto
interior/exterior



material: PES HTrecubierto de PVC
Peso: 290 g/m²
Espesor: 0,32mm
Resist. a tracción: 160/170 daN/5 cm
Resis. a desgarro: 11/13 daN

color +

blanco




color + aluminio



color

Serge Ferrari SOLTIS B99 BLACKOUT



material: PES HTrecubierto de PVC
Peso: 540 g/m²
Espesor: 0,47mm
Resist. a tracción: 160/170 daN/5 cm
Resis. a desgarro: 11/13 daN

Serge Ferrari SOLTIS B990 BLACKOUT

tecnología precontraint
oscurecedor (opacos a 1000lux)
excelente protección térmica
alta resistencia mecánica
material de larga duración
100% reciclable
cara texturizada + cara opaca

· blanco ambos lados



material: PES HTrecubierto de PVC Peso: 650 g/m² Espesor: 0,53mm Resist. a tracción: 160/170 daN/5 cm Resis. a desgarro: 11/13 daN

Serge Ferrari SOLTIS B702 BLACKOUT

tecnología precontraint
oscurecedor (opacos a 1000lux)
excelente protección térmica
alta resistencia mecánica
material de larga duración
100% reciclable
ambas caras opacas



material: PES HTrecubierto de PVC
Peso: 750 g/m²
Espesor: 0,60mm
Resist. a tracción: 280/280 daN/5 cm
Resis. a desgarro: 30/28 daN

SOLTIS PRECONTRAINT


Los tejidos SOLTIS, con sitema Précontraint, mantienen una estabilidad dimensional constante a lo largo de la superficie del tejido, evitando deformaciones por tensión y uso, cambios de temperatura o exceso de mordida. Dichos tejidos cuentan con gran recubrimiento en la cresta de los hilo, y por el sistema de fabricación, con una extrema planeidad.



PRECONTRAINT

La tecnología Précontraint de Serge Ferrari consiste en mantener el composite en tensión durante todo el ciclo de fabricación.

Sistema con patente mundial.



VENTAJAS

- no se deforma durante la instalación o el uso
- no se alarga ni se desgarra
- de gran longevidad estética y mecánica
- de espesor reducido
- superficie muy lisa
- facilidad de mantenimiento
- facilidad de enrollado



MOTORIZACION SOMFY.

Todos los productos de la gama SOLTISTORE con motor, usan tecnología SOMFY. El nuevo estándar en silencio para el mercado de aplicaciones de interior

VENTAUAS

Sencillo, sin esfuerzo y cómodo

- Maniobra silenciosa
- Mueve SOLTISTORE sin esfuerzos gracias al radio control
- Coloca tu SOLTISTORE en tu posición preferida con sólo un clic

Acceso a toda la gama de productos RTS e iO para mayores funciones

- Compatibilidad con la función Modulis
- Compatible con funciones de protección solar

Integración discreta y armónica en la decoración de tu hogar

ALTUS RTS







SONESSE extrasilencioso

TaHoma














CASA PARTICULAR

- · 8u SOLTISTORE STC60
- · lacado RAL 9005 mate
- · tejido SOLTIS 88
- · motorizados











LEX LUDI ABOGADOS


- · 5u SOLTISTORE ST40
- · lacado RAL9010
- · tejido SOLTIS 88
- · sistema cadeneta manual

NOTAS Y APUNTES



NOTAS Y APUNTES







C/ Laguna de Villasinda, n°21-25 Pol. Ind. Balsicas, 30591 - Balsicas - MURCIA

T · 968 580 609 info@awma.es

www.awma.es